




LED
RÁM

slim power-saving long service life



PREDSTAVUJE

Máme riešenie pre zvýraznenie Vašich plagátov




Onás


ORIK, s.r.o vyvíja chladničky, chladniace displeje a POS materiály od roku 2004.

Klienti nás často krát oslovili s prosbou ako zvýrazniť branding nie len na našich chladničkách, ale aj na ostatných prvkoch POS ako sú plagáty, tabule, zrkadlá a predmety, ktoré sú stále viditeľné.

Rozhodli sme sa, že našu ponuku rozšírime o LED podsvietené rámy vo viacerých prevedeniach aby sme vyhovelí širokému spektru požiadaviek našich klientov.



LED
SVETELNÝ
RAM






Plagát bez podsvietenia



Plagát s podsvietením


LED
SVETELNÝ
RÁM



Rám
podsvietený
LED

Výhody podsvieteného rámu:

- *malé rozmery
(hrúbka a šírka len niekoľko mm)
- *odolnosť voči vibráciám
- *vysoká efektívnosť svietivosti
(viac lumenov na watt pri porovnaní s inými zdrojmi osvetlenia)
- *šetrí elektrickú energiu
(niekoľkonásobne nižšia v porovnaní s iným osvetlením)
- *vysoká životnosť
(50 000 hod. a viac)



Light Emitting Diodes (LED)

LED
SVETELNÝ
RÁM

- *bezpečnosť
(produkujú minimálne teplo)
- *čistota farieb
- *robustnosť
- *nenáročnosť na údržbu
- *šetrné k prírode
(neobsahujú ortuť)

Použitie trubicového osvetlenia

Veľkosť 80*100 cm

Spotreba el.energie

112W



SPOTREBA ENERGIE

POROVNANIE

LED
SVETELNÝ
RÁM



LED rám*

Veľkosť 80*100 cm

Spotreba el.energie

19W



LED *

5-10 rokov




Životnosť

POROVNANIE



LED
SVETELNÝ
RÁM



Tradičné osvetlenie trubicami

1-2 roky



LED rám*

Hrúbka od **32 mm**

HRÚBKÁ

POROVNANIE

120 mm

Tradičné podsvietenie




Min. hrúbka je

mm

LED
SVETELNÝ
RÁM

LED rám*



Tradičné podsvietenie



Typ	Šírka	Dĺžka	Celková šírka	Celková dĺžka	Hrúbka	Počet Lux
A4	210mm	297mm	280mm	280mm	15-32	1400Lux
A3	297mm	420mm	367mm	367mm	15-32	1300 Lux
A2	420mm	594mm	490mm	490mm	15-32	1200 Lux
A1	594mm	841mm	664mm	664mm	15-32	1200 Lux
A0	841mm	1189mm	911mm	911mm	15-32	1100 Lux

LED panely je možné vyrobiť aj podľa požiadaviek zákazníka, či už ide o rozmer, farbu alebo prevedenie - jednostranné, obojstranné, na vonkajšie alebo vnútorné použitie.



LED
SVETELNÝ
RÁM



Delenie rámov

Aby sme vyšli v ústrety požiadavkám našich klientov, ponúkame päť typov LED rámov.

Každý z rámov má svoje špecifické prednosti. Či už ide o jednoduchosť pri manipulácii a výmene plagátu (**Magnetický rám**), exkluzívny vzhľad (**Priehl'adný rám**), robustnú konštrukciu (**Klap rám**) možnosť písania (**Tabuľa**) alebo schopnosť zaujať zákazníka reagovaním na jeho pohyb a byť pri tom stále praktickou a účelnou pomôckou (**Zrkadlo**).

MAGNETICKÝ



PRIEHL'ADNÝ



Obojstranná verzia

Obojstranná verzia

KLAP



Vnúťorné použitie

ZRKADLO



TABUĽA



Všetky rámy majú možnosť **zavesenia na stenu** vďaka štandardne montovaným háčikom a na želanie dodávame aj stojan alebo závesný systém.



LED
SVETELNÝ
RÁM

Magnetický LED rám má najjednoduchšiu obsluhu a najrýchlejšiu výmenu plagátu spomedzi všetkých ponúkaných rámov.

Dodávanou prísavkou sa odklopí predný panel, ktorý následne sprístupní celý plagát k jednoduchej výmene.

Štandardne dodávame rámy v striebornej farbe, ale je možné dodať rám aj v želanej farbe. Tak isto ako ostatné rámy, aj magnetický rám ponúka možnosť zavesenia na stenu vďaka štandardne montovaným háčikom. Jeho veľkou výhodou je jednoduchá a rýchla výmena praktickosť a trvácnosť.

Magnetický rám



Klap LED rám je robustný, pevný a odolný, pričom zároveň umožňuje výmenu plagátov pomocou výklopného mechanizmu jednotlivých obvodových hliníkových líšť.

Táto veľmi jednoduchá výmena šetrí Váš čas a tým aj peniaze.

Rám je možné dodať vo viacerých farebných vyhotoveniach ako aj v obojstrannom prevedení.



KLAPRÁM

LED
SVETELNÝ
RÁM



?

Silver

Red

Black



Ide o nový, interaktívny a praktický spôsob osločovania klientov.

Tento rám má vynikajúcu prezentačnú funkciu a široké uplatnenie, pričom si zachováva svoje praktické vlastnosti.

Špecialitou tohto rámu je jeho zabudovaný pohybový senzor. Ak je osoba od rámu vzdialená, **rám zobrazuje podsvietenú reklamu**. Akonáhle sa osoba priblíži, rám sa prepne do druhého módu a stáva sa z neho štýlové **zrkadlo**.



LED
SVETELNÝ
RÁM



ZRKADLOVÝ RÁM



PRIEHL'ADNÝ RÁM



Je exkluzívne vyzerajúcim rámom, vhodným aj do tých najreprezentatívnejších priestorov ako sú banky, butiky, klenotníctva, hotely, recepcie, kancelárie, reštaurácie, divadlá a podobne. Vďaka prepracovanému dizajnu, číremu presvieteneému okraju, brilantnému podsvieteniu bez rušivých elementov necháva naplno vyznieť pútač.

Dodávame niekoľko verzií priehľadného rámu:

Klasická, obojstranná, (pútač je možné umiestniť z obidvoch strán - vhodné do peších zón, alebo ako tabuľa umiestnená kolmo na stenu)
závesná, (rám je možné zavesiť zo stropu - možnosť umiestnenia LED rámu kdekoľvek v miestnosti)
dvojitá závesná - (umožňuje zavesiť dva rámy pod seba, prípadne vedľa seba) obr. vpravo.



LED
SVETELNÝ
RÁM

PRIEHL'ADNÝ RÁM

Priehľadný rám je dostupný v štandardných formátoch od A5 do A0, ale na pranie zákazníka vieme vyrobiť aj formát presne na mieru podľa požiadaviek.

LED menu tabuľa

Predstavuje spôsob, ako upútať zákazníka svojou variabilitou a širokou využiteľnosťou. Vďaka dodávaným fluorescenčným popisovačom a podsvieteniu napísaný text na led tabuli svieti.

Tabuľa je mimoriadne vhodná do barov, reštaurácií, kaviarní, na podujatia, catering, akcie, oslavy a podobne. Tak isto sa hodí na prezentáciu denného menu, príp. aktuálne prebiehajúcej akcie.

Dodávame dve verzie LED tabule:

s bannerom - kde je v hornej, resp. dolnej časti vyhradený podsvietený priestor pre logo, názov podniku či inú reklamu. Zostávajúca časť tabule je popisná. Táto verzia má výhodu v stálom prezentovaní značky, loga alebo produktu, nakoľko je táto časť stále viditeľná.



LED
SVETELNY
RAM

LED MENU TABUĽA

verzia **bez banneru** má celú plochu tabule popisnú. Poskytuje väčší priestor pre oznámenia ako predošlá verzia.

Na želanie dodávame LED menu tabuľu aj s výškovo nastaviteľným stojanom.

Balenie obsahuje aj fluorescenčné popisovače.

+ Spotreba

Typ	Spotreba	Napájanie
A4	3.6W	12V 1A
A3	6.0W	24V 1.5A
A2	12.0W	24V 1.5A
A1	30.0W	24V 1.5A
A0	54.4W	24V 2.5A

LED
SVETELNÝ
RÁM



RoHS
Compliant



Všetky nami dodávané adaptéry spĺajú najprísnejšie kritériá a všetky sú certifikované podľa požadovaných noriem.

LED
SVETELNÝ
RÁM

Ďakujeme



slim power-saving long service life